

GB

PEQUJINSA

PRODUTOS QUÍMICOS





A PEQUINSA nasceu em 1975, com o objectivo de responder aos problemas de diversos sectores específicos, como indústrias de construção, fábricas de cerâmica e soluções finais (barro, impermeabilização, recuperação de mármore, derivados de cimento, etc).

Através do trabalho conjunto dos laboratórios químicos e do departamento de produção alcançam a excelência em critérios uniformes desde projecção ao produto final.

O seu lema é "O nosso sucesso é o sucesso dos nossos clientes", sucesso este que advém da longa experiência de colaboração e parceria com as melhores empresas.

DESINCRUSTANTES




DESINCRUSTANTES

DESEX 60

Desincrustante ácido líquido. É um produto químico direccionado para a limpeza de incrustações com restos de cimento e sujidade de obra com base em ácidos minerais composto por inibidores orgânicos.

1,5 e 25 L



DESEX 60 ESPESSO

Desincrustante ácido líquido. É um produto químico em gel, direccionado para limpeza de incrustações de restos de cimento e sujidade de obra.

A sua grande viscosidade, facilita a aplicação em suportes verticais.

5 e 25 L



DESEX 60 N

Desincrustante ácido líquido, **isento de ácido clorídrico.**

É um produto químico direccionado para a limpeza de incrustações com restos de cimento e sujidade de obra. Livre de ácido clorídrico, o que faz com que não produza ambientes corrosivos que podem atacar e danificar alguns acessórios metálicos.

1, 5 e 25 L

DESEX 60 N ESPESSO

Desincrustante ácido líquido, **isento de ácido clorídrico.**

É um produto químico direccionado para a limpeza de incrustações com restos de cimento e sujidade de obra. Livre de ácido clorídrico, o que faz com que não produza ambientes corrosivos que podem atacar e danificar alguns acessórios metálicos. A sua grande viscosidade, facilita a aplicação em suportes verticais.

5 e 25 L



IMPERMEABILIZANTES



IMPERMEABILIZANTES

HIDRO 35

Líquido incolor à base de resinas de silicone altamente modificadas, resistentes aos raios ultravioletas, destinado a impermeabilizar os materiais porosos, de modo totalmente transpirável; pode alterar o aspecto do material tratado. Pode ser revestido de argamassa e tinta.

1,5 e 25 L

HIDRO PQ IN

Hidrófugo base de solvente incolor. Não altera a aparência dos materiais.

Hidro PQ-In é aconselhado para argamassa impermeáveis e fachadas de estuque, pisos e revestimentos cerâmicos em, pedra natural geral, cimento, aplacado, tijolos e alvenaria, e em geral todos os tipos de materiais porosos que não estejam rachados.

1,5 e 25 L

NOMAN

Hidro óleo repelente de base dissolvente para pedras naturais, mármore, granito ...

Uma aplicação sobre o produto torna-o totalmente impermeável a água e óleo. É igualmente aplicável em mármore e granito, tanto o corte natural e polido.

Indicado especialmente para aplicação em balcões de cozinha e mesas.

1, 5 e 25 L

HIDRO 65

Replente hidro concentrado para materiais de construção com origem mineral e base de água.

Preparação de hidrofogantes para materiais de construção, tais como cimento, gesso, pedra artificial, terracota, etc.

Tratamento hidrofogante de cargas inertes, tais como talco, aglomerados e materiais com alta proporção de carbonatos.

Impermeabilização de telha e tijolo.


IMPER ANTICA PT

É uma mistura de silanos e siloxanos e resinas sintéticas em base disolvente. É indicado para a impermeabilização de barro, mármore e materiais porosos .

Aumenta o tom e brilho das peças cerâmica extrudada, tipo grés.

Hidro óleo replente para superfícies porosas especialmente calcário proporcionando um aspecto brilhante.

1,5 e 25 L



ANTIDESLIZANTES



ANTIDESLIZANTES

ANTIDESLIZANTE

Produto antideslizante para aplicação em banheiras e pavimentos cerâmicos em geral. Permite cumprir com o C.T.E. (Código Técnico de Edificação) e com a norma UNE-ENV 12633.

1,5 e 25 L

ANTIDESLIZANTE FORTE



Produto antideslizante para aplicação em pavimentos cerâmicos e de granito. Permite cumprir com o C.T.E. (Código Técnico de Edificação) e com a norma UNE-ENV 12633.

1,5 e 25 L

APLICADOR ANTIDESLIZANTE

Produto antideslizante. Embalagem plástica com esponja para aplicação em banheiras.

250 ml



TRATAMENTOS, PINTURAS ESPECIAIS



TRATAMENTOS, PINTURAS ESPECIAIS

ANTIGRAFF

Protector de pinturas e grafitis.

1 e 5 L



PRODUTOS VARIADOS



PRODUTOS VARIADOS

KITAPINT-P

Eliminador de pinturas sobre suportes cerâmicos, especialmente grafitis.

Produto muito eficiente.

1 e 5 kg



PROTECTOR 060

Antiaderente preventivo para evitar a aderência do cimento e da sujidade de obra em pavimento e cerâmicas em geral.

1 e 5L




REBO CERAMICAS

É um poderoso agente para a limpeza de manchas orgânicas tais como, manchas de café, vinhos, sidra, corantes alimentares.

Pode utilizar-se sobre qualquer superfície sem afectar fisicamente a mesma.

1, 5 e 25L







ZONA INDUSTRIAL DE TABOEIRA
PARKAMADO, ARMAZÉM 12
3800-055 AVEIRO PORTUGAL
40°38'48.80"N 8°35'59.70"W

00351 234 315 945 
00351 234 315 949 
geral@gresbarro.pt 
Gresbarro 
www.gresbarro.pt 